



Инкубаторий

644527, Омская обл., Омский р-н,
п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А

Сайт луговое55.рф

Отдел продаж

+7 (3812) 96-12-01

+7 (3812) 99-93-21

+7 (913) 604-30-84

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНДЮШАТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Индейка - хорошая мясная птица, потребует к себе повышенного внимания, особенно в раннем возрасте. Чтобы успешно выращивать молодняк и получать в своем хозяйстве много мяса, необходимо правильно содержать и кормить индеек, ухаживать за нами.

Помещение для индюшат должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Около птичника желательно сделать небольшой, огороженный металлической сеткой выгул. Индюшата не переносят сквозняков и сырости. Пол помещения застилают сухой соломой, опилками. В первые один - два дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм, ее убирают.

Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при выращивании их без наседки, надо строго следить за температурой в помещении:

с 1-го по 4-й день	37 - 35С
с 5-го по 10-й день	35 - 30С
с 11-го по 15-й день	29 - 28С
с 16-го по 20-й день	27 - 25С
с 21-го по 30-й день	25 - 22С.

Индюшата в первые дни жизни могут переворачиваться на спину, если им не помочь они погибнут. В первые недели нельзя их выпускать в ветреную, дождливую погоду и на сирую траву. В прохладные дни нужно в помещении поддерживать необходимую температуру с помощью ламп или нагревательных приборов.

Индюшата отличаются высокой требовательностью к кормлению. Для них нужны доброкачественные и разнообразные корма. Кормление индюшат такое же, как и цыплят, только требуется больше белка и витаминов: В первый день индюшат нужно напоить витаминным соком (можно сделать его из люцерны, крапивы, моркови). Можно давать Кагор из расчета 1 - 2 капли на 1 голову.

В первые два дня индюшат кормят яйцами, сваренными вкрутую и протертыми с мелкой кукурузой, пшеничной или овсяной крупой в соотношении 1:4. Затем добавляют мелко нарубленный зеленый лук, тертую морковь. Зеленый лук очень полезен, но скармливать его нужно днем, потому что он вызывает сильную жажду и ночью молодняк может вести себя беспокойно.



Инкубаторий

644527, Омская обл., Омский р-н,
п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А

Сайт луговое55.рф

Отдел продаж

+7 (3812) 96-12-01

+7 (3812) 99-93-21

+7 (913) 604-30-84

Для приготовления влажных (но рассыпчатых) мешанок используют свежую простоквашу или обрат. Мешанку делают из 2 - 3х видов зерна, добавляют творог, горох, яйца, мясокостную или рыбную муку, а также зелень.

Птице старше 40 дневного возраста кормосмесь можно делать на воде. Смесь готовят на один прием, чтобы не закисала. Малейшее брожение ее пагубно для вывода.

С 10-15го день индюшатам дают мешанки с вареным картофелем. В поилках всегда должна быть чистая вода и доброкачественная простокваша вволю. Зелень вводят в мешанки в кол-ве 50% от основного рациона. Зеленый лук предупреждает кишечные заболевания, особенно, в первые недели жизни. Ни в коем случае нельзя скормливать заплесневелые корма. По мере загрязнения кормушки и поилки моют, чтобы не вызвать заболевание и падеж индюшат. Нельзя содержать индюшат с курами и цыплятами, т.к. это может вызвать заболевание индюшат - энтерогепатит. В самом теплом месте птичника нужно устроить насесты для отдыха на высоте 45 - 50 см. от пола. Устраивают насесты также как для кур, только прочнее.

Кормушек и поилок должно быть такое кол - во, чтобы индюшата все могли свободно подойти к ним. Для купания и очищения от паразитов индюшатам ставят ящики с песком и золой.

На выгулах индюшата до 30 - 40% корма добывают самостоятельно, поедая зеленую траву, различных насекомых, дождевых червей и т.п. Хорошо откармливаются на полях после уборки урожая зерновых, бобовых, кукурузы, а также на приусадебных участках.

Рекомендуем при выращивании использовать препарат ОРЕГО - СТИМ, он является естественным стимулятором роста, поддерживает пищеварительный тракт в здоровом состоянии, препятствует развитию заболеваний желудочно - кишечного тракта, обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами; повышает усвояемость корма, улучшает аппетит. Используется из расчета 2,5 гр. на 10 литров воды.



Инкубаторий

644527, Омская обл., Омский р-н,
п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А

Сайт луговое55.рф

Отдел продаж

+7 (3812) 96-12-01

+7 (3812) 99-93-21

+7 (913) 604-30-84

Профилактика заболеваний индюшат

Инфекционный синусит (заразный насморк): поражаются индюшата в возрасте от 3х дней и старше; характеризуется воспалением слизистых оболочек подглазных полостей в виде опухоли с накоплением гнойной жидкости. Причины болезни - скученность, переохлаждение, недостаток в корме витаминов А и Д. Эффективными средствами лечения являются антибиотики: фуразолидон, стрептомицин - 150 - 200 мг. стрептомицина 2хкратно вводится в синусы, предварительно с помощью шприца, необходимо отсосать накопившуюся жидкость. Хороший результат дает введение в синус оксинтетрацилина однократно 50 - 100 мг. на голову.

Трихомоноз: заболевание кишечника и печени; подвержены индюшата от 3х недель до 4х месяцев. Лучшим лечебным средством является трихопол из расчета 30 мг. на 1 кг. кормосмеси один раз в день в течение двух дней подряд, с целью профилактики 20 мг. один раз в две недели с трех до восьминедельного возраста.

Гистомоноз (черная голова): заболевание слепых кишок и печени; болеют индюшата в возрасте от 2х недель до 3х месяцев. Для лечения используют фуразолидон в дозах 0,8 - 2г. па 100 голов на протяжении 5 -7 дней. Препарат смешать с кормовой мешанкой, дневную дозу разделить на два приема. Еще надежнее профилактировать это заболевание скармливанием фуразолидона с первого дня до 3 месячного возраста.

**Инкубаторий**

644527, Омская обл., Омский р-н,
п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А

Сайт луговое55.рф

Отдел продаж

+7 (3812) 96-12-01

+7 (3812) 99-93-21

+7 (913) 604-30-84

Примерный рацион в домашних условиях в расчете гр. на 1 голову

Корм	Возраст индюшат, недель							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Яйца вареные измельч.	3							
Творог свежий	2	6						
Дерьт или мука (кукуруза, пшеница)	7	25	35	50	65	75	85	90
Отруби пшеничные	-	3	7	10	12	15	18	22
Мясокост. или рыб. мука		2	5	7	8	9	10	12
Картофель варени	-	4	10	18	20	22	25	30
Обрат	-	8	15	20	30	35	40	-
Зелень свежая измельч.	2	10	20	30	40	50	60	80
Морковь	•	3	10	20	30	40	-	-
Ракушка, мел	-	2	3	4	5	7	8	10
Соль поваренная	-	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Гравий мелкий	-	1	2	2	3	3	3	4

Контактная информация

Инкубаторий:

644527, Омская обл., Омский р-н, п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А

Ферма: 646970, Омская обл., Омский р-н, с. Богословка, ул. Зеленная, д.47

Отдел продаж: +7 (3812) 96-12-01, +7 (3812) 99-93-21, +7 (913) 604 30 84

Эл. почта: lugovoe30@mail.ru

Сайт: луговое55.рф